IsatPhone2

PRÁCTICO
CONFIABLE
RESISTENTE



inmarsat
The mobile satellite company™

PRÁCTICO
CONFIABLE
RESISTENTE

Presentamos el teléfono satelital IsatPhone 2 de Inmarsat, diseñado para la red de comunicaciones vía satélite más fiable del planeta. IsatPhone 2 es la adición más reciente a nuestra gama de teléfonos satelitales portátiles, y ofrece diversas funciones adicionales que le ayudarán a permanecer conectado en los lugares más remotos y en las condiciones más extremas.

IsatPhone 2 es un teléfono resistente para un mundo exigente. Este robusto dispositivo portátil se ha diseñado para soportar los entornos más hostiles: desde calor abrasador hasta ráfagas de viento helado, tormentas de arena en el desierto y lluvia monzónica. Y gracias a su registro rápido en la red, una duración de la batería sin par de 8 horas de conversación y hasta 160 horas en espera, sabe que siempre podrá confiar en su IsatPhone 2.

Además, el IsatPhone 2 ofrece la nitidez de voz y la estabilidad de llamada que se esperan de la red de Inmarsat.

Práctico, Confiable, Resistente – IsatPhone 2 lo tiene todo.

IsatPhone2

inmarsat
The mobile satellite company™

- Conectividad fiable
- Voz de alta calidad
- Diseño robusto
- Botón de asistencia y seguimiento GPS
- Batería de capacidad extendida
- Alerta de llamada entrante incluso con la antena plegada

Por el líder mundial en comunicaciones móviles vía satélite



LISTO PARA USAR



En la caja: IsatPhone 2, batería, cargadores, auricular manos libres con cable, memoria USB de soporte, funda, correa de mano, cable micro USB, guía de inicio rápido y garantía



SÓLIDAS CARACTERÍSTICAS

Un teléfono satelital potente y fiable que ofrece nitidez de voz de alta calidad, buzón de voz, mensajes de texto y correo electrónico, además de funciones de seguimiento y alerta de asistencia. Todo agrupado en un aparato robusto de diseño ergonómico.

- **Práctico:** registro rápido en la red (en menos de 45 segundos) y duración sin par de la batería, con 8 horas de conversación y hasta 160 horas en espera
- **Confiable:** comunicaciones vía la red mundial de satélites geoestacionarios, garantizando estabilidad de llamadas y conexión de red fiables
- **Resistente:** diseño y fabricación para enfrentar las condiciones más extremas; funciona a temperaturas entre -20 °C y +55 °C (su teclado, más grande, facilita el marcado con guantes); resistente al polvo, salpicaduras y golpes (IP65, IK04); tolerancia a la humedad del 0 al 95%
- **Tranquilizador:** servicios de ubicación, como el seguimiento y el botón de asistencia, para comunicar sus coordenadas GPS cuando es necesario. Recibirá notificación de las llamadas entrantes, incluso cuando la antena está plegada
- **Accesible:** interfaz fácil de usar, con una gran pantalla transflectiva de alta visibilidad y resistente al rayado, legible incluso bajo luz solar muy brillante

COMUNICACIONES SATE

Cobertura



Este mapa ilustra la cobertura del IsatPhone 2. No proporciona una garantía del alcance de la disponibilidad del servicio. Desde noviembre de 2013, la cobertura de Alphasat da prioridad a la región situada al norte de 44°S, por lo que el servicio puede deteriorarse al sur de esta latitud.

IsatPhone 2 opera en todo el mundo a través de los satélites Inmarsat-4 y Alphasat.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Longitud: 169 mm Ancho: 52 mm sin antena 75 mm con antena Profundidad: 29 mm en la mano 36 mm en el punto más profundo
Peso	318 g, batería incluida
Pantalla	Pantalla en color de gran contraste
Interfaces	Micro USB Toma de audio Puerto para antena Bluetooth 2.0
Durability	IP65 IK04
Temperaturas de funcionamiento	-20 °C a +55 °C
Temperaturas de almacenamiento	-20 °C a +70 °C (con la batería)
Temperaturas para carga	0 °C a +45 °C

BATERÍA	
Tipo	Ion litio, 3,7 voltios
Tiempo de conversación	Hasta 8 horas
Tiempo en espera	Hasta 160 horas

ELITALES FIABLES

SERVICIOS

Telefonía vía satélite	Códec de voz de 2.4 kbps
Buzón de voz	Marcado rápido 1
Servicios de voz adicionales	Historial de llamadas ID de llamante Llamada en espera Desvío de llamada Retención de llamada Llamada en conferencia Bloqueo de llamadas Marcado rápido Núm. de marcación fija (FND)
Texto a texto	160 caracteres latinos / ~74 caracteres no latinos Hasta 10 concatenaciones Texto estándar y predictivo
Texto a correo electrónico	160 caracteres latinos / ~74 caracteres no latinos Hasta 10 concatenaciones Correo electrónico entrante – 160 caracteres latinos / ~74 caracteres no latinos
Mensaje web a IsatPhone 2	Gratuito desde message.inmarsat.com
Datos de posición GPS	Ver posición Enviar como mensaje de texto/correo electrónico

FUNCIONES

Funciones	Seguimiento Botón de asistencia eCompass para una orientación mejorada Alarma Contador de minutos Silenciamiento del micrófono Alerta de llamada entrante cuando la antena está plegada Altavoz Bluetooth
Sincronización de contactos	Con MS Outlook 2007 (PC) con sistemas operativos: Windows XP Pro SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 y Windows 8
Idiomas ofrecidos	árabe, chino, español, francés, inglés, japonés, portugués, ruso

ACCESORIOS

Incluidos en la caja	Batería Cargadores: • Cargador universal de CA para la red (4 adaptadores) • Cargador para vehículo – 10-30 voltios Cable Micro USB Auricular manos libres con cable Correa de muñeca Guía de inicio rápido (8 idiomas) Documentación de garantía Dispositivo de memoria USB auxiliar Funda
También disponibles	Auriculares Bluetooth Cargador solar